

Территориальный отдел Управления  
Роспотребнадзора по Нижегородской  
области в городском округе город  
Арзамас, Арзамасском, Ардатовском,  
Вадском, Дивеевском районах,  
городском округе город Первомайск  
г. Арзамас, Нижегородской области, ул.  
Жуковского, д. 11/2  
(место составления акта)

“ 28 ” апреля 20 17 г.  
(дата составления акта)  
16.00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора),**  
**органом муниципального контроля**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**  
№ 17150063

С 11.00 “ 03 ” апреля 20 17 г. по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Ступина, д. 51А  
(место проведения проверки)  
по 16.00 “ 28 ” апреля 20 17 г.

(указывается время и дата проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск Н.М. Троицкий № 17150063 от 28 марта 2017г.

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая) (документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями города Арзамаса" (ГБУ "РЦДПОВ г. Арзамаса")

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)  
отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органом муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

11 ч. 00 мин « 03 » апреля 2017 г. \_\_\_\_\_  
(время) (дата) подпись Метикова Наталья Гурьевна  
фамилия, имя, отчество)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку: Разбежкина Наталья Владимировна – главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск.  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;

С привлечением к участию в проверке экспертов, представителей экспертной организации - Масловой Татьяны Вячеславовны- главного врача филиала Федерального бюджетного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск», сотрудников филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск»: заведующую отделом лабораторного обеспечения Максимову Наталью Владимировну, заведующую отделом гигиены и эпидемиологии Троицкую Марину Владимировну, врача по общей гигиене Ткаченко Оксану Владимировну, биолога Орловских Наталью Алексеевну, врачей по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Зайцеву Наталью Сергеевну, Сережкину Валентину Александровну, Латникову Наталью Николаевну, врача - бактериолога Зырину Светлану Викторовну, энтомолога Мамчич Элеонору Анатольевну, фельдшеров - лаборантов по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Попову Светлану Владимировну, Николаеву Наталью Викторовну, Наумову Нэлли Владимировну, Тимошкину Татьяну Борисовну, Солдатову Наталью Владимировну, лаборанта по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Глушенкову Надежду Григорьевну, фельдшера- лаборанта бак. лаборатории Маслобойникову Светлану Михайловну, лаборанта бак. лаборатории Башмурову Марию Евгеньевну, помощников врача по гигиене питания Кузнецову Валентину Ивановну, Сибиреву Татьяну Викторовну, помощника врача по общей гигиене Шикину Марину Алексеевну, помощников врача- эпидемиолога Романову Галину Валентиновну, Исаеву Елену Николаевну, Кулагину Галину Николаевну. Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.510267 от 15.07.2016 г. выдан Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.№710007 выдан 20.08.2015г Федеральной службой по аккредитации.

указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор ГБУ "РЦДПОВ г. Арзамаса" Метикова Наталья Гурьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

### **В ходе проведения проверки:**

ГБУ "РЦДПОВ г. Арзамаса" размещается в отдельно стоящем здании по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Ступина, д. 51А

Основной целью учреждения является оказание детям и подросткам, имеющим отклонения в физическом и умственном развитии, квалифицированной медико-социальной, психолого-социальной и социально-педагогической помощи, обеспечение их максимально полной и своевременной социальной адаптации к жизни в обществе, семье, обучению и труду. Для достижения целей учреждение осуществляет реализацию мероприятий по предоставлению государственных социальных услуг в полустационарной и стационарной форме обслуживания несовершеннолетним, признанным нуждающимися в предоставлении социальных услуг, в соответствии с ФЗ от 28.12.2013г. №442-ФЗ "О социальном обслуживании граждан в Российской Федерации", законом Нижегородской области от 05.11.2014г. №146-З "О социальном обслуживании граждан в Нижегородской области".

В учреждении так же осуществляется деятельность по дополнительному образованию детей.

В ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями города Арзамаса оборудован и доступен для маломобильных групп населения, в соответствии с СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»:

1. Адаптированы дверные проемы. Обозначены контрастно-сигнальной летной и знаками «желтый круг», для слабовидящих людей. В дверных полотнах имеются смотровые панели для просмотра наличие людей за ней.

2. Учреждение оснащено лестничными гусеничными подъемниками (2 шт.);

3. Установлена система средств информирования:

- тактильные мнемосхемы (4 шт.);
- тактильные информационные указатели: комплексная табличка - наименование организации (1 шт.), наклейки «Настенные знаки» (10 шт.), наклейки фотолюминцентные «Направление движения по лестнице» и напольная латеральная (35 шт.).

- комплексные таблички со звуковым маяком (9 шт.).

- комплексные тактильные таблички: плоско-выпуклые с обозначением кабинета обычным шрифтом (8 шт.), шрифтом Брайля (8 шт.)

- тактильные пиктограммы (17 шт.).

4. Оборудованы входы в здание и санитарно-гигиенические помещения учреждения беспроводной системой вызова помощи («кнопка вызова помощи» - 3 шт.), которая предназначена для осуществления вызова обслуживающего персонала.

5. Санитарно-гигиеническое помещение кабинета аквагимнастики оборудовано специализированным креслом с грудной опорой и поручнями для душа.

6. Кабинет аквагимнастики оснащен подъемником в лечебную ванну.

7. Массажный кабинет оборудован массажным столом с электроприводом.

8. Санитарно-гигиенические помещения центра оснащены откидными и встроенными поручнями, эластомерное покрытие которых обладает противоскользящими и антибактериальными свойствами. Установлены раковины, оснащенные прочным встроенным вспомогательным поручнем, который может использоваться в качестве страховки во время проведения гигиенических процедур и вешалки для полотенец, однорычажные смесители, электросушители для рук, дозаторы для мыла.

9. Учреждение оборудовано пандусами и поручнями по всему ходу следования маломобильных граждан, крючками для костылей и держателями для трости.

10. В наличии средства технической реабилитации для детей с инвалидностью раннего возраста – вертикализаторы, ходунки, опоры для сидения и стояния.

11. Лестницы учреждения оборудованы противоскользящими накладками, верхние и нижние ступени лестничных пролетов выделены противоскользящими накладками контрастного желтого цвета.

Проектная мощность учреждения (одновременного пребывания) - 25 человек (сентябрь-май), 35 человек (июнь-август). Фактическое посещение - 25 чел.

В центре с круглосуточным пребыванием находятся 10 детей с 11 до 18 лет в течение 21 дня. С дневным пребыванием 15 человек по 4-6 часов.

#### Территория:

Размещение – в зоне жилой застройки; площадь озеленения - 50 %, огорожена, освещение имеется.

Зоны: отдыха, игровая зона, хозяйственная зона. Для организации спортивных игр имеется спортивная площадка с безопасным покрытием и специализированный комплекс для детей-инвалидов.

Для защиты детей от солнца и осадков на территории игровой площадки имеется навес.

Территория организации оснащена игровым и спортивным оборудованием в соответствии с росто-возрастными особенностями детей.

Территория благоустроена, содержится в чистоте.

На территорию учреждения оборудован въезд.

В хозяйственной зоне оборудована площадка с твердым покрытием для сбора мусора. Площадка имеет трехстороннее ограждение, превышающее высоту используемых контейнеров. На площадке устанавливаются контейнеры с крышками. Вывоз ТБО осуществляется своевременно по договору с ООО «АрзамасРайСанКомТранс» № 2017-0341 от 28.12.2016 г.

#### Здание:

Состав и площади помещений воспитательных групп:

- спальня № 1 (на 4 человека) – 17,9 кв.м.; спальня № 2 (на 3 человека) – 17,7 кв.м., спальня № 3 (на 3 человека) – 13,9 кв.м;

- помещение для отдыха, игр и занятий самоподготовки – 39,9 кв.м.;

- столовая – 48 кв.м.;
- санитарно-бытовые помещения (санитарные узлы, душевая, ванная комната) – туалеты для мальчиков и девочек по 2,4 кв.м. и 4,0 кв.м., 2 санузла с душевой и туалетом по 3,5 кв.м.;
- методический кабинет – 25,0 кв.м.;
- раздевальная (прихожая).

Общая площадь здания составляет 1252,8 кв.м.

Жилые комнаты (спальни) оборудованы стационарными кроватями, шкафами для хранения личных вещей детей, тумбочками, столами, стульями.

Помещение для отдыха, игр и самоподготовки оборудовано мягкими диванами, с поверхностью, устойчивой к влажной обработке, телевизором, шкафом, учебными столами и стульями, модулями.

Санитарные узлы оборудованы унитазами и умывальными раковинами. Рядом с умывальными раковинами имеются индивидуальные полотенца, на умывальниках - мыло, около унитазов - туалетная бумага.

Раздевальное помещение (прихожая) оборудована шкафами для отдельного хранения одежды и обуви.

Медицинская деятельность осуществляется согласно лицензии в следующих помещениях:

- 1 этаж: кабинет массажа, физиокабинет, кабинет врача и старшей медицинской сестры, кабинет аквагимнастики, кабинет гидрореабилитации;
- 2 этаж: зал ЛФК, тренажерный зал, кабинет функциональной диагностики.

#### Организация питания:

Организатор питания - ГБУ "РЦДПОВ г. Арзамаса". Поставщиками продуктов питания является: ООО «Нижегородская Логистическая Компания». Доставку продуктов осуществляет поставщик.

Фактический рацион питания соответствует примерному меню. Питание 5-ти разовое для детей с круглосуточным пребыванием и двухразовое для детей с дневным пребыванием.

Обеденный зал: площадь – 48 кв.м, фактическое число посадочных мест – 38, фактическая площадь на 1 место – 1,26 кв.м.

Количество умывальников при обеденном зале – 2, кол-во электрополотенц – 2, так же используются бумажные одноразовые полотенца.

Пищеблок: горячий цех, моечная для мытья столовой посуды, моечная для мытья кухонной посуды, склады.

Устройство и организация работы столовой обеспечивает поточность технологического процесса.

#### Санитарно-техническое обеспечение пищеблока:

водоснабжение: холодное и горячее – централизованное, так же имеются 2 резервных электроводонагревателя.

Холодная и горячая вода к моечным ваннам подведена через смесители.

Согласно протоколу лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск» исследуемая проба воды соответствует требованиям санитарного законодательства.

- наличие воздушных разрывов при подсоединении моечных и производственных ванн, технологического оборудования – имеются.

вентиляция: механическая - имеется в рабочем состоянии, так же естественная организованная.

освещение:

- естественное имеется во всех производственных помещениях.

- искусственное - лампы люминесцентные, наличие защитной арматуры - имеется.

размещение светильников соответствует требованиям

Состояние:

а) оборудования холодильного - исправное, контроль за температурой холодильного оборудования проводится, кроме холодильника для овощей. Журнал учета температурного режима - ведется;

технологического - в рабочем состоянии;

санитарно-технического – в исправном состоянии.

б) помещений – удовлетворительное.

Обеспеченность посудой, инвентарем, тарой, разрешенными к применению в установленном порядке - обеспечены в достаточном количестве.

маркировка - промаркированы.

состояние посуды – удовлетворительное, инвентаря – удовлетворительное.

Режим уборки – соблюдается. Генеральная уборка проводится еженедельно.

Режим мытья, столовой посуды, технологического оборудования, производственных столов, разделочного инвентаря соблюдаются.

Наличие инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря - имеется.

На пищеблоке выделен уборочный инвентарь для уборки каждой группы, место хранения предусмотрено.

Обеспеченность моющими и дез. средствами - обеспечены в достаточном количестве.

Условия доставки (транспортировки) пищевых продуктов, в т.ч. скоропортящихся: транспортировка продуктов осуществляется транспортом поставщиков.

Документы, удостоверяющие качество и безопасность пищевых продуктов – прием пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществляется при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность. Результаты входного контроля поступающих пищевых продуктов регистрируются в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов.

Условия хранения продуктов – пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками годности.

Сроки реализации продуктов – соблюдаются.

Выходы порций соответствуют примерному меню.

Запрещенных блюд и продуктов - нет.

С целью контроля за соблюдением технологического процесса отбираются суточные пробы. Однако суточные пробы отбираются не в полном объеме, а именно: гарнир менее 100 грамм, порционное блюдо частично; емкости с суточными пробами частично закрыты неплотно закрывающимися крышками. Оценку качества блюд проводит бракеражная комиссия в составе трех человек.

Витаминизация - проводится; используется йодированная соль.

Осмотр работников пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а также ангин, катаральных явлений верхних дыхательных путей проводится, кроме кладовщика, который принимает участие в организации общественного питания центра для детей. «Журнал здоровья» ведется.

Документации по питанию: журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, третьих и сладких блюд, журнал учёта температурного режима холодильного оборудования, журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд - ведутся.

Технологические карты кулинарных изделий имеются в наличии.

В ходе проверки на исследования отобраны пищевые продукты, готовые блюда.

Согласно протоколам испытаний, экспертному заключению по результатам лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск» отобранные пробы соответствуют требованиям санитарного законодательства.

Личная гигиена сотрудников пищеблока, прохождение профилактических медицинских осмотров и профессиональной гигиенической подготовки:

Прохождение медицинских осмотров и гигиеническая аттестация – проходят своевременно.

Условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены - имеются, соблюдаются.

Обеспеченность санитарной одеждой - по 3 комплекта.

Условия для хранения личных вещей, обуви и санитарной одежды: имеются – отдельные шкафы для домашней и санитарной одежды.

Аптечка для оказания первой медицинской помощи на пищеблоке - имеется.

Питьевой режим обеспечен по средствам бутилированной воды, установленной в обеденном зале и методическом кабинете, запас чистых стаканов достаточный.

Отделка помещений - выполнена из материалов допускающих проводить их уборку влажным способом с применением моющих средств, а так же дезинфекцию.

Водоснабжение: холодное и горячее централизованное, дополнительно имеется электроводонагреватель на пищеблоке. Согласно протоколу лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск» исследуемая проба воды соответствуют требованиям санитарного законодательства.

Канализование: центральное.

Воздушно-тепловой режим

Отопление – центральное.

Согласно протоколу измерений показателей микроклимата филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск» параметры микроклимата в исследуемых помещениях соответствуют требованиям санитарного законодательства.

Вентиляция естественная организованная через вентиляционные каналы, вытяжная вентиляция с механическим побуждением на пищеблоке.

Очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем проводится по договору с Арзамасским городским отделением ВДПО от 06.12.2016 г. № 047.

Во всех помещениях функционируют фрамуги и форточки для проветривания.

#### Освещение

Естественное освещение имеется во всех помещениях, кроме санитарных узлов, душевых, кладовых.

Наличие солнцезащитных устройств – имеются; размещение – вертикально.

Искусственное - общее люминесцентными лампами. Светильники имеют защитную арматуру.

Содержание осветительной арматуры - удовлетворительное, производится своевременная замена перегоревших ламп. В жилых помещениях (спальнях) предусмотрены устройства для дежурного (ночного) освещения.

#### Режим дня и организация воспитательного процесса

Режим дня и организация учебно-воспитательного процесса составлен с учетом особенностей здоровья дифференцированно для детей школьного возраста.

#### Санитарное содержание помещений:

Уборка помещений проводится при отсутствии детей в помещении ежедневно с применением моющих средств, в соответствии с инструкцией по применению. В жилых помещениях (спальнях) влажную уборку проводят после ночного сна; в обеденном зале - после каждого приема пищи.

Каждый ребенок обеспечивается комплектом полотенец (для лица и рук, для ног и банное), индивидуальными предметами личной гигиены (зубная щетка, мыло, мочалка, расческа), постельными принадлежностями.

Постельное белье и полотенца промаркировано индивидуально для каждого ребенка. Смена постельного белья, полотенца проводится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю в день помывки (купания) детей.

Ковры ежедневно пылесосят и чистят влажной щеткой.

Санитарно-техническое оборудование подлежит ежедневному мытью и дезинфекции. Сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей моются теплой водой с моющим средством, затем обрабатывают дезинфицирующим средством. Ванны, умывальные раковины и унитазы чистят щетками с использованием чистяще-дезинфицирующих средств.

Уборочный инвентарь, используемый для уборки туалетов, имеет специальную (отличительную) маркировку.

Генеральная уборка помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств проводится один раз в месяц.

Грязное белье собирается в мешок из материи и клеенки и отправляется в прачечную. Матерчатые мешки после использования стираются, клеенчатые протираются горячим мыльным раствором.

С целью выявления детей, пораженных педикулезом и чесоткой, проводят регулярные (один раз в неделю) осмотры детей. В случае обнаружения пораженных педикулезом или чесоткой детей проводят комплекс мероприятий в соответствии с установленными требованиями.

При выявлении случаев заболеваний у детей в течение дня (повышение температуры, появление сыпи, болей, рвоты, поноса и других отклонений в состоянии здоровья) – заболевшие дети изолируются от здоровых детей до их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию либо до приезда родителей.

На период нахождения заболевшего ребенка в центре до его госпитализации проводится текущая дезинфекция в окружении больного. После госпитализации заболевшего ребенка проводится заключительная дезинфекция и проветривание помещений. При установлении карантина проводится профилактическая дезинфекция.

Имеется контракт по проведению дератизации и дезинсекции от 26.12.2016 г. № 7 с ФГУП «Профилактика».

Количество сотрудников учреждения 53 человека. Медосмотр, гигиеническая подготовка и аттестация пройдена всеми сотрудниками. Медицинские книжки установленного образца имеются у всех сотрудников.

Правила личной гигиены персоналом соблюдаются.

✓ **выявлены нарушения обязательных требований** или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. На складе для хранения пищевых продуктов не проводится контроль температурного режима хранения в холодильнике для овощей с использованием термометров, что является нарушением п. 6.1 СанПиН 2.4.3259-15, п. 14.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

2. Ежедневно перед началом работы проводится осмотр не всех сотрудников, которые принимают участие в организации общественного питания для детей (кладовщика), на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а также ангин, катаральных явлений верхних дыхательных путей, что является нарушением п. 6.1 СанПиН 2.4.3259-15, п. 14.7 СанПиН 2.4.5.2409-08.

3. Суточные пробы отбираются не в полном объеме, а именно: гарнир менее 100 грамм, порционное блюдо не в полном объеме; емкости с суточными пробами частично закрыты неплотно закрывающимися крышками, что является нарушением п. 6.1 СанПиН 2.4.3259-15, п. 14.11 приложение 11 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Ответственным лицом за выявленные нарушения согласно должностной инструкции является медицинская сестра (диетическая) ГБУ "РЦДПОВ г. Арзамаса" Сорокина Ольга Петровна.

На день окончания проверки нарушения устранены.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

- нарушений не выявлено

(нужное отметить знаком ✓)


Просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об ознакомлении подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых при осуществлении деятельности


- поступала

(указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)

- **не поступала**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

✓   
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: экспертное заключение по результатам лабораторных исследований, протоколы лабораторно-инструментальных исследований, протоколы отбора (проб) продукции, объектов окружающей среды и производственной среды.

(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе (при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований(испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): \_\_\_\_\_

директор ГБУ "РЦДПОВ г. Арзамаса"

Метикова Наталья Гурьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),  
должность руководителя, иного должностного лица  
или уполномоченного представителя юридического  
лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

" 28 " \_\_\_\_\_ апреля \_\_\_\_\_ 20 17 г. \_\_\_\_\_

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.

\_\_\_\_\_  
директор ГБУ "РЦДПОВ г. Арзамаса"

Метикова Наталья Гурьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),  
должность руководителя, иного должностного лица  
или уполномоченного представителя юридического  
лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя, подпись)